



pfeifergroup.com



Segati

STABILIMENTI

Noi siamo sempre sul posto – in tutto il mondo! Attraverso la cooperazione dei nostri siti di produzione e distribuzione noi siamo presenti sul mercato internazionale e possiamo consegnare le merci ad ogni cliente just-in-time.



1 Unterbernbach

Taglio: 930.000 m³p di tronchi

Abete rosso e pino

Segati: 500.000 m³



2 Uelzen

Taglio: 600.000 m³p di tronchi

Pino

Segati: 310.000 m³



3 Lauterbach

Taglio: 1.000.000 m³p di tronchi

Abete rosso e pino

Segati: 500.000 m³



4 Kundl

Taglio: 990.000 m³p di tronchi

Abete rosso

Segati: 500.000 m³



5 Imst

Taglio: 100.000 m³p di tronchi

Abete rosso e abete bianco

Segati: 50.000 m³



6 Chanovice

Taglio: 500.000 m³p di tronchi

Abete rosso

Segati: 270.000 m³

Segati

Taglio



Taglio su moderne linee di triturazione-sagomatura-segatura Link ed EWD con taglio con sega circolare. In questo modo si garantiscono superfici lisce, precisione di taglio e stabilità dimensionale.

Selezione dei segati



La selezione dei segati avviene con controllo visivo direttamente dopo il taglio, su efficienti impianti di selezione, ad opera di personale addetto al controllo che viene continuamente formato e che è supportato da una moderna tecnologia di scansione. Le misure vengono impacchettate separatamente sempre secondo lo spessore, la larghezza, la lunghezza e la qualità.


Essiccazione del legno

Nei nostri essiccatoi possiamo essicare le tavole secondo l'umidità desiderata e di seguito stabilirne la qualità. Conseguentemente viene nuovamente controllata l'umidità delle singole tavole.

Ogni tronco viene utilizzato in maniera ottimale grazie alla nostra ottimizzazione del montaggio immagini

Tavole centrale

Tavole dai fianchi



Selezione standard delle tavole

A seconda della destinazione d'uso, noi selezioniamo secondo criteri visivi conformi agli standard tedeschi ed austriaci.

Selezione A 0 - 3

spigolo vivo, esente da alterazioni, bluettatura, rosatura, fenditure, infestazioni di vermi e insetti, pochi nodi neri e inclusioni di resina, tagliato su entrambi i lati

Selezione AB 0 - 4

spigolo vivo e sono tollerate leggere bluettature e rosature, esente da marciume; taglio su entrambi i lati

Selezione B 2 - 4

qualità industriale, prevalente spigolo vivo, consentite bluettature e rosature, esente da marciume; sporadica tolleranza agli insetti; taglio su entrambi i lati

Selezione C 4 / 5

smusso parziale, bluettatura, rosatura e infestazioni di insetti tollerati, tagliato su entrambi i lati

Merce dai fianchi/imballaggio 3 / 4 / 5

leggero smusso, bluettatura e rosatura consentita; non sono ammessi vermi

Merce dai fianchi/scarti per imballaggio 5 / 6

smusso, locali fessurazioni ed insetti sono consentiti



Assortimento

- ☰ Lamelle BSH in qualità a vista e industriale
- ☰ Materia prima KVH per a vista e non a vista
- ☰ Materia prima per pannelli in lamellare
- ☰ Materia prima per piallerie
- ☰ Materia prima per pannelli
- ☰ Segati per imballaggio, pallet e bobine per cavi
- ☰ Strati intermedi per parquet e pannelli in lamellare
- ☰ Rivestimento
- ☰ Tavole
- ☰ Travi squadrate
- ☰ Dimensioni speciali secondo i desideri dei clienti
- ☰ merce fresca, non listellata o listellata, su richiesta trattamento antimacchia*

STABILIMENTI	UNTERBERNBACH	UELZEN*	KUNDL	LAUTERBACH*	CHANOVICE
SPECIE	ABETE ROSSO - PINO	PINO	ABETE ROSSO	ABETE - PINO	ABETE ROSSO
Spessori	12 – 130 mm	12 – 125 mm	10 – 120 mm	12 – 160 mm	13 – 160 mm
Larghezze	70 – 300 mm	70 – 245 mm	70 – 300 mm	70 – 315 mm	60 – 350 mm
Lunghezze in metri	Abete rosso: 5,10 5,00 4,80 4,50 4,20 4,00 3,90 3,60 3,00 Abete rosso/Abete bianco/Pino: 3,60 3,00 2,50	Pino: 2,40 2,00	Abete rosso: 5,00 4,00 3,50 3,00	Abete rosso: 5,00 4,00 3,50 3,00 2,40 Pino: 4,00 3,50 3,00 Abete rosso /Abete bianco/Pino: 2,40 2,00	Abete rosso: 5,00 4,00 3,50 3,00

SPESSORE in mm	LARGHEZZE in mm	QUALITÀ	ESSICCAZIONE STANDARD
TAVOLE CENTRALE ABETE ROSSO			
29 / 32	122 / 190 / 200	0-3/2-4/4-5	11%
38	175 / 200 / 225 / 255	0-3/2-4/4-5	11%
43	125 / 150 / 165	0-4/2-4	15%
45	90 / 110 / 130 / 150 / 170 / 190 / 210 / 250	0-3/2-4/4-5	11%
46	210 / 235 / 255 / 275	0-3/2-4/4-5	11%
50	100 / 125 / 150 / 170 / 190 / 210 / 230 / 250	0-3/2-4/4-5	11 / 15%
63	105 / 125 / 145 / 165 / 185 / 205 / 225 / 245/265/285	0-4/4-5	15%
84	105 / 125 / 145 / 165 / 185 / 205 / 225 / 245/265/285	0-4/4-5	15%
105	105 / 125 / 145 / 165 / 185 / 205 / 225 / 245/265/285	0-4/4-5	15%
125	125 / 145 / 165 / 185 / 205 / 225 / 245/265/285	0-4/4-5	15%
146	146 / 207 / 247	0-4/4-5	15%
TAVOLE CENTRALE PINO			
35	95 / 120 / 225	0-4/4-5	17%
37	250	0-4/4-5	17%
68	118	0-4/4-5	17%
76 / 78	96/98	0-5	17%
96	96/116	0-5	17%
TAVOLE DAI FIANCHI ABETE ROSSO			
12, 13	60 / 70	3-5	frisch
14, 15	70 / 75 / 95	3-5	frisch
17	75 / 78 / 95 / 98 / 115 / 133	3-5	frisch
18	140 / 160	3-5	frisch
21	95 / 115	3-5/5-6	frisch
22, 23	78 / 100 / 120 / 125 / 145 / 150 / 175 / 200	3-5/5-6	KD 17 %
25	100 / 125 / 150 / 190	3-5/5-6	KD 17 %
28	98 / 140 / 150 / 180 / 200 / 210	3-5/5-6	KD 17 %
31	120 / 145 / 160 / 210	3-5/5-6	KD 11 %
33	150 / 170 / 190 / 210 / 230 / 250 / 275 / 290	3-5/5-6	KD 11 %
38	175 / 195 / 215 / 235 / 255	3-5/5-6	KD 11 %
TAVOLE DAI FIANCHI PINO, PINO/ABETE ROSSO MISTO			
22	100 / 120 / 145 / 200	3-5	KD 17 %
25	155 / 190 / 205	3-5	KD 11 %
35	190	3-5	KD 11 %

Fatti



Rendimento

In cinque siti in Europa Pfeifer produce segati secondo gli standard di qualità più alti. Con una produzione di oltre 2 Mio. di m³ di tavole siamo leader in Europa.

Nei nostri magazzini sono sempre a disposizione segati nelle dimensioni più svariate e perline a profilo per servire ottimamente e a breve termine i nostri clienti.

Ambiente

I nostri tronchi provengono esclusivamente da coltivazione di foreste controllate e prevalentemente dalle nostre regioni. Con l'utilizzo del legno il nocivo gas serra CO₂ viene legato a lungo termine, contribuendo così notevolmente alla riduzione delle emissioni.

Logistica

Oggi siamo rappresentati con i nostri prodotti in oltre 75 nazioni in tutto il mondo e quindi abbiamo una rete logistica eccezionale.

- ≡ autocarri
- ≡ carri merci
- ≡ container
- ≡ trasporto via nave break bulk



Ufficio vendite:

PFEIFER TIMBER GMBH

Mühlenstraße 7 · D-86556 Unterbernbach

Tel.: +49 8257 81-0

Fax: +49 8257 81-220

schnittholz@pfeifergroup.com

PFEIFER TIMBER GMBH

Fabrikstraße 54 · A-6460 Imst

Tel.: +43 5412 6960 0

Fax: +43 5412 6960 200

holzbau@pfeifergroup.com



Segati

Pannelli di legno
massiccio monostrato
ed a tre strati

Travi lamellari


X-lam (CLT)

Travi per armatura
Pannelli per edilizia

Pellet
Brichetti

Blocchetti per pallet

Dal cuore dell'Europa
IN TUTTO IL MONDO



Segati 

Pannelli di legno massiccio monostrato ed a tre strati 

Travi lamellari 

X-lam (CLT) 

Travi per armatura 

Pannelli per edilizia 

Pellet 

Brichetti 

Corrente bio 

Blocchetti per pallet 

pfeifergroup.com